

## Требования к унифицированному формату электронного банковского сообщения платежное поручение на общую сумму с реестром – ED108

Пространство имен  
"urn:cbr-ru:ed:v2.0" (префикс ed)

Т а б л и ц а 1 – Реквизиты электронного документа ED108 (ed:ED108)

Описание реквизита	Тип реквизита	Кратность
Номер ЭД в течение опередня ( <i>EDNo</i> )	Число. Номер электронного документа. Целое, до 9 разрядов.	[1]
Дата составления ЭД ( <i>EDDate</i> )	Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат ССYY-ММ-DD.	[1]
Уникальный идентификатор составителя ЭД – УИС ( <i>EDAuthor</i> )	Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭД; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков.	[1]
Вид платежа (поле 5) ( <i>PaytKind</i> )	Код. Однозначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 1 значный.	[1]
Сумма (поле 7) ( <i>Sum</i> )	Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов.	[1]
Вид операции (поле 18). Фиксированное значение "01" ( <i>TransKind</i> )	Код. Вид операции. [Шифр документа]. Цифровой, 2 значный.	[1]
Очередность платежа (поле 21) ( <i>Priority</i> )	Код. Очередность платежа. [Очередность платежа]. (0 – очередность не указана, 1-6).	[1]
Поступило в банк плательщика (поле 62). Дата поступления расчетного документа в банк плательщика. Заполняется при платежах клиента кредитной организации ( <i>ReceiptDate</i> )	Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат ССYY-ММ-DD.	[0..1]
Дата помещения в картотеку (поле 63). Заполняется при наличии ( <i>FileDate</i> )	Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат ССYY-ММ-DD.	[0..1]
Списано со счета плательщика (поле 71). Дата списания денежных средств со счета плательщика. Заполняется при платежах клиента кредитной организации ( <i>ChargeOffDate</i> )	Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат ССYY-ММ-DD.	[0..1]
Признак системы обработки (поле 240). Не заполняется для ЭД в составе пакета. Обязателен для заполнения в ЭД, не оформленных в пакет ( <i>SystemCode</i> )	Код. Двухзначный код значения реквизита. [Кодовые значения реквизитов]. Цифровой, 2 значный.	[0..1]
<b>1 Реквизиты исходного расчетного документа (поля 3 и 4) (ed:AccDoc)</b>		[1]
Номер расчетного документа ( <i>AccDocNo</i> )	Идентификатор. Номер бумажного документа. Цифровой, от 1 до 3 знаков.	[1]
Дата выписки расчетного документа ( <i>AccDocDate</i> )	Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат ССYY-ММ-DD.	[1]
<b>2 Реквизиты плательщика (далее – "клиента") (поля 8-12, 60, 102) (ed:Payer)</b>		[1]

Описание реквизита	Тип реквизита	Кратность
Лицевой счет клиента (поле 9 или 17). В случае, когда плательщиком или получателем выступает КО, лицевой счет может не указываться ( <i>PersonalAcc</i> )	Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов.	[0..1]
ИНН клиента (поле 60 или 61). Указывается, если он присвоен ( <i>INN</i> )	Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов.	[0..1]
Код постановки на учет (КПП) клиента (поле 102 или 103). Указывается, если он присвоен ( <i>KPP</i> )	Идентификатор. Код причины постановки на учет; КПП. [КПП]. Текстовый, до 9 символов.	[0..1]
<b>2.1 Наименование плательщика или получателя (поле 8 или 16) (<i>ed:Name</i>)</b>	Текст. Строка, до 160 символов.	[1]
<b>2.2 Реквизиты банка клиента (<i>ed:Bank</i>)</b>		[1]
БИК КО, филиала КО или УБР (поле 11 или 14) ( <i>BIC</i> )	Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный.	[1]
Номер счета банка клиента (поле 12 или 15). Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытого кредитной организации, филиалу кредитной организации в УБР, или не заполняется, если плательщик-клиент, не являющийся КО, филиалом КО, обслуживается в УБР, или УБР ( <i>CorrespAcc</i> )	Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов.	[0..1]
<b>3 Реквизиты получателя (далее – "клиента") (поля 14-17, 61, 103) (<i>ed:Payee</i>)</b>		[1]
Лицевой счет клиента (поле 9 или 17). В случае, когда плательщиком или получателем выступает КО, лицевой счет может не указываться ( <i>PersonalAcc</i> )	Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов.	[0..1]
ИНН клиента (поле 60 или 61). Указывается, если он присвоен ( <i>INN</i> )	Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов.	[0..1]
Код постановки на учет (КПП) клиента (поле 102 или 103). Указывается, если он присвоен ( <i>KPP</i> )	Идентификатор. Код причины постановки на учет; КПП. [КПП]. Текстовый, до 9 символов.	[0..1]
<b>3.1 Наименование плательщика или получателя (поле 8 или 16) (<i>ed:Name</i>)</b>	Текст. Строка, до 160 символов.	[1]
<b>3.2 Реквизиты банка клиента (<i>ed:Bank</i>)</b>		[1]
БИК КО, филиала КО или УБР (поле 11 или 14) ( <i>BIC</i> )	Идентификатор. Банковский идентификационный код; БИК. [БИК РФ]. Цифровой, 9 значный.	[1]

Описание реквизита	Тип реквизита	Кратность
Номер счета банка клиента (поле 12 или 15). Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытого кредитной организации, филиалу кредитной организации в УБР, или не заполняется, если плательщик-клиент, не являющийся КО, филиалом КО, обслуживается в УБР, или УБР (CorrespAcc)	Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов.	[0..1]
<b>4 Назначение платежа (поле 24)</b> (ed:Purpose)	Текст. Строка, до 210 символов.	[1]
<b>5 Ведомственная информация (поля 101, 104-110)</b> (ed:DepartmentalInfo)		[0..1]
Статус составителя расчетного документа (поле 101). Заполняется при наличии (DrawerStatus)	Код. Статус составителя расчетного документа (поле 101). Текстовый, 1-2 значный.	[0..1]
Код бюджетной классификации (поле 104). КБК, по которому учитывается налог (сбор). Заполняется в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ (CBC)	Идентификатор. Код бюджетной классификации (поле 104). Текстовый, до 20 символов.	[0..1]
Код ОКАТО (поле 105). Код муниципального образования ОКАТО заполняется в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления. Указывается код муниципального образования, на территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты налога (сбора) (OKATO)	Идентификатор. Код муниципального образования ОКАТО (поле 105). Текстовый, от 1 до 11 символов.	[0..1]
Основание налогового платежа (поле 106) (PaytReason)	Код. Основание налогового платежа (поле 106). Текстовый, 1-2 значный.	[0..1]
Налоговый период (поле 107). Специальный формат (TaxPeriod)	Код. Налоговый период (поле 107). Строка, от 1 до 10 символов.	[0..1]
Номер налогового документа (поле 108) (DocNo)	Идентификатор. Номер налогового документа (поле 108). Текстовый, до 15 символов.	[0..1]
Дата налогового документа (поле 109) (DocDate)	Код. Дата налогового документа (поле 109). Строка, до 10 символов.	[0..1]
Тип налогового платежа (поле 110) (TaxPaytKind)	Код. Тип налогового платежа (поле 110). Текстовый, 1-2 значный.	[0..1]
<b>6 Идентификаторы исходного ЭПД (поля 203-205). Указывается, если ЭПД был составлен на основании другого ЭПД</b> (ed:InitialED)		[0..1]
Номер ЭД в течение опердня (EDNo)	Число. Номер электронного документа. Целое, до 9 разрядов.	[1]
Дата составления ЭД (EDDate)	Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат ССYY-ММ-DD.	[1]
Уникальный идентификатор составителя ЭД – УИС (EDAauthor)	Идентификатор. Уникальный идентификатор составителя ЭД; УИС. [УИС]. Цифровой, 10 знаков.	[1]

Описание реквизита	Тип реквизита	Кратность
<b>7 Реестр принятых к исполнению распоряжений. Не заполняется для ED108 в составе ED215 и ED221 (ed:CreditTransferTransactionInfo)</b>		[0.. n]
Номер записи в реестре (TransactionID)	Число. Порядковый номер. Целое, до 5 разрядов.	[0..1]
Номер распоряжения плательщика (PayerDocNo)	Число. Порядковый номер. Целое, до 6 разрядов.	[0..1]
Дата распоряжения плательщика (PayerDocDate)	Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат ССYY-ММ-DD.	[0..1]
Уникальный присваиваемый номер операции (OperationID)	Текст. Строка, до 20 символов.	[0..1]
Дата перевода (TransactionDate)	Дата. [ГОСТ ИСО 8601-2001]. Формат ССYY-ММ-DD.	[1]
Сумма перевода (TransactionSum)	Сумма. В копейках. Положительное целое число, до 18 разрядов.	[1]
Индекс документа (идентификатор требования получателя) (DocIndex)	Текст. Строка, до 20 символов.	[0..1]
<b>7.1 Информация о плательщике (ed:TransactionPayerInfo)</b>		[0..1]
Идентификатор (PersonID)	Текст. Строка, до 25 символов.	[0..1]
Номер банковского счета (Acc)	Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов.	[0..1]
ИНН (INN)	Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов.	[0..1]
<b>7.1.1 Фамилия, имя и отчество физического лица (ed:PersonName)</b>	Текст. Строка, до 70 символов.	[0..1]
<b>7.1.2 Адрес физического лица (ed:PersonAddress)</b>	Текст. Строка, до 70 символов.	[0..1]
<b>7.1.3 Наименование (ed:TradeName)</b>	Текст. Строка, до 140 символов.	[0..1]
<b>7.2 Информация о получателе (ed:TransactionPayeeInfo)</b>		[0..1]
Идентификатор (PersonID)	Текст. Строка, до 25 символов.	[0..1]
Номер банковского счета (Acc)	Идентификатор. Номер счета. [Лицевой счет]. Текстовый, 20 символов.	[0..1]
ИНН (INN)	Идентификатор. Индивидуальный номер налогоплательщика; ИНН. [ИНН]. Текстовый, до 12 символов.	[0..1]
<b>7.2.1 Фамилия, имя и отчество физического лица (ed:PersonName)</b>	Текст. Строка, до 70 символов.	[0..1]
<b>7.2.2 Адрес физического лица (ed:PersonAddress)</b>	Текст. Строка, до 70 символов.	[0..1]
<b>7.2.3 Наименование (ed:TradeName)</b>	Текст. Строка, до 140 символов.	[0..1]
<b>7.3 Назначение платежа из распоряжения плательщика (ed:TransactionPurpose)</b>	Текст. Строка, до 210 символов.	[0..1]

Описание реквизита	Тип реквизита	Кратность
<b>7.4 Информация, связанная с переводом</b> <i>(ed:RemittanceInfo)</i>	Текст. Строка, до 140 символов.	[0..1]
<b>7.5 Ведомственная информация</b> <i>(ed:CTTDepartmentalInfo)</i>		[0..1]
Статус составителя расчетного документа (поле 101р). Заполняется при наличии <i>(F101R)</i>	Код. Статус составителя расчетного документа (поле 101). Текстовый, 1-2 значный.	[0..1]
Основание налогового платежа (поле 106р) <i>(F106R)</i>	Код. Основание налогового платежа (поле 106). Текстовый, 1-2 значный.	[0..1]
Налоговый период (поле 107р). Специальный формат <i>(F107R)</i>	Код. Налоговый период (поле 107). Строка, от 1 до 10 символов.	[0..1]
Номер налогового документа (поле 108р) <i>(F108R)</i>	Идентификатор. Номер налогового документа (поле 108). Текстовый, до 15 символов.	[0..1]
Дата налогового документа (поле 109р) <i>(F109R)</i>	Код. Дата налогового документа (поле 109). Строка, до 10 символов.	[0..1]
Тип налогового платежа (поле 110р) <i>(F110R)</i>	Код. Тип налогового платежа (поле 110). Текстовый, 1-2 значный.	[0..1]
Номер лицевого счета, открытого в органе Федерального казначейства (поле 111р) <i>(F111R)</i>	Строка, до 11 символов.	[0..1]
Номер лицевого счета, открытого бюджетополучателю в финансовом органе (поле 112р) <i>(F112R)</i>	Строка, до 16 символов.	[0..1]